



广州宠小到大智能科技有限公司

地址：广州市海珠区上冲南约13号之一106、107

电话：+86 400-600-2707

网站：www.pawgether.cn

邮箱：business@pawgether.cn

Guangzhou PawGether Pet Product Technology Co., Ltd

Add : Unit 106-107, No.13 Shangchongnanyue, Haizhu, Guangzhou,
Guangdong, China, 510000

Tel : +86 400-600-2707

Web : www.pawgether.cn

Email : business@pawgether.cn



Приложение



宠小到大 公众号



宠小到大 官网

ИНСТРУКЦИЯ



GREEN 1/1s

АКВАРИУМ НАСТОЛЬНЫЙ 14 ЛИТРОВ

WI-FI, фильтр, LED

🐾 ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок на аквариум составляет один год.

Гарантия не распространяется на следующие причины:

1. Повреждения, вызванные несоблюдением требований по использованию, обслуживанию и хранению в соответствии с требованиями руководства пользователя;
2. Ущерб, причиненный в результате ненадлежащего технического обслуживания неавторизованными поставщиками услуг;
3. Ущерб, причиненный природными и человеческими факторами вследствие форс-мажорных обстоятельств;
4. Повреждение, вызванное напряжением питания или мощностью, не соответствующей паспортной табличке изделия;
5. Гарантия не распространяется на обычный цвет, износ и расход материала во время использования.

🐾 СХЕМА ПРОДУКТА


Аквариум



GREEN 1/1s НАСТОЛЬНЫЙ АКВАРИУМ

Модель	GR 1	GR 1s (WiFi Version)
Напряж.	DC 12V / 1A	
Мощность	8W	
Материал	Стекло, ABS пластик	
Размер	380x210x240 мм	
Емкость	14 л	

Верхняя сторона



🐾 Ситуация с индикаторными лампочками

АКВАРИУМЫ GREEN 1 & GREEN 1s		
Кнопка	Операция	Описание
 Свет	Нажать	Нажмите, чтобы изменить цвет подсветки в 10 установленных режимах - Красный - Синий - Зеленый - Холодный красный - Теплый синий - Теплый красный и зеленый - Теплый красный - Теплый красный и синий - Холодный синий - Теплый зеленый - Режим низкой освещенности: цвета изменяются медленно
	Нажать и удерживать	Выключение света
 Яркость	Нажать	Яркость предустановлена на 100% при первом нажатии. Яркость будет регулироваться на 10% с каждым нажатием до минимального значения 10% (Циклическое переключение: 100%-10%-100%).
	Нажать и удерживать	Регулировка яркости света (цикл 100%-10%-100%). При отпускании кнопки яркость останется на текущем уровне.
 Насос	Нажать	Нажмите для переключения между двумя режимами работы насоса: Режим малой мощности: Слабый поток воды Режим высокой мощности: Сильный поток воды
	Нажать и удерживать	Выключение насоса
Модель GREEN 1s (WiFi Версия) световые индикаторы		
 Индикатор света	не горит	Устройство подключено к Wi-Fi
	горит	Устройство не подключено к Wi-Fi
	Мигает быстро	Bluetooth состояние подключения
	Мигает медленно	AP ожидание подключения
 Свет Насос	Нажать и удерживать 2 кнопки 5 сек	Восстановите заводские настройки устройства и сбросьте настройки Wi-Fi и введите Bluetooth подключение; Нажмите и удерживайте еще 5 секунд, чтобы ввести AP подключения. (Устройство переключается между этими двумя режимами.)

🐾 Начало работы (Только для версии GR 1s)

Загрузите приложение " PAWGETHER SMART "

- Для пользователей Android: Откройте приложение Google Play, найдите "PAWGETHER SMART", перейдите на страницу загрузки и установите приложение.
- Для пользователей Apple: Откройте приложение App Store, найдите "PAWGETHER SMART", перейдите на страницу загрузки и установите приложение.

- Отсканируйте QR-код чтобы перейти на страницу загрузки и установить приложение. Зарегистрируйтесь.



Панель управления

- После включения устройства оно перейдет в режим подключения по Bluetooth (индикатор будет быстро или медленно мигать). Запустите приложение и включите Bluetooth на смартфоне для подключения.
- На главной странице приложения нажмите кнопку «Add Device». Когда откроется меню «Discovered Device», выберите нужное. (Add).


🐾 AP режим & Bluetooth

Откройте приложение и нажмите на (Green 1s) после клика по " Add Device " на главном экране, затем подключите устройство в соответствии с инструкциями.

- Выберите рабочую WiFi-сеть (только 2.4G) для устройства.
- Индикатор должен быстро мигать при подключении через Bluetooth и медленно мигать в режиме AP-подключения.




① нажмите на "Green 1s" после клика по " Add Device "



② Подключите устройство в соответствии с рисунком.


🐾 Инструкции (Только для версии GR 1s)

Панель управления



Время использования фильтровального материала и переключения температуры



1. Войдите в меню настроек Green Desktop Aquarium приложения и [Edit](#).
2. Проверьте время использования и переключение температурной шкалы на фильтре для аквариума.



Совместное использование и отвязка аквариума

Нажмите [Settings](#) в верхнем правом углу приложения

1. Нажмите кнопки [\(Share Device\)](#) и [\(Add Sharing\)](#), войдите в учетную запись приложения пользователя, которому предоставляется общий доступ, и сохраните, чтобы завершить общий доступ, или нажмите More, чтобы поделиться другими способами.
 2. Нажмите кнопку [\(Remove Device\)](#) чтобы разорвать соединение между приложением и устройством, очистить все планы и записи и автоматически перезагрузить устройство.
- * Нажмите и удерживайте кнопки "Light" и Pump" в течение 5 секунд, пока не загорится индикатор, означающий успешную перезагрузку устройства.




Дополнительные инструкции

1. Клапан регулировки подачи воздуха (Аэрация)

Поверните крышку клапана против часовой стрелки, чтобы отрегулировать количество поступающего воздуха и усилить аэрацию.

(Примечание: не откручивайте крышку клапана полностью)



2. Защита от работы всухую


При поднятии верхней крышки насос останавливается в течение 3 секунд.

При обратной установке крышки на резервуар насос автоматически возобновляет работу в течение 3 секунд.

Внимание

- Резервуар должен стоять горизонтально на ровной и устойчивой поверхности.
- Не размещайте посторонние предметы на устройстве.
- Не допускайте падений, ударов или сильных механических воздействий на изделие.
- Убедитесь, что напряжение и частота питания соответствуют указанным на шильдике аквариума.
- Не погружайте светодиодную подсветку в воду.
- Не включайте водяной насос без воды — при работе он должен быть полностью погружён.
- Перед первым использованием тщательно промойте резервуар и фильтрующие элементы для удаления возможных загрязнений.
- Верхняя крышка устройства содержит электронные компоненты. Запрещена промывка водой — очищайте только сухой тканью.
- Эксплуатация насоса разрешена при уровне воды между MIN и MAX, а температуре воды от 20 до 28°C.
- Перед включением заполните резервуар водой. При первом использовании наблюдайте за работой устройства не менее 30 минут.
- Рекомендуется менять воду раз в неделю заменяя не более трети объема каждый раз. Фильтрующее оборудование следует чистить раз в 2 недели и менять раз в месяц.
- Запрещается использовать химические реагенты моющие средства и воду горячее 40°C для очистки резервуара.
- Перед установкой, обслуживанием, перемещением или очисткой отключайте шнур питания.
- Не перемещайте резервуар при высоком уровне воды. Сначала удалите тяжелые предметы из резервуара, затем слейте воду до уровня 1/5 высоты резервуара.
- При неиспользовании устройства обязательно отключайте питание. Для хранения демонтируйте устройство, просушите и разместите все компоненты в упаковочной коробке в оригинальном порядке.

Линия уровня воды



Гарантия

Гарантийный срок на аквариум составляет один год. Гарантия не распространяется на следующие причины:

1. Повреждения, вызванные несоблюдением требований по использованию, обслуживанию и хранению в соответствии с требованиями руководства пользователя;
2. Ущерб, причиненный в результате ненадлежащего технического обслуживания неавторизованными поставщиками услуг;
3. Ущерб, причиненный природными и человеческими факторами вследствие форс-мажорных обстоятельств;
4. Повреждение, вызванное напряжением питания или мощностью, не соответствующей паспортной табличке изделия;
5. Гарантия не распространяется на обычный цвет, износ и расход материала во время использования.